



agromeks
TARIM MAKİNALARI



agromeks.com

Yeşil Geleceği
İnşa Ediyoruz

RU-ENG



Мы строим
зеленое будущее.





Мы производим продукцию для наших фермеров,
которые вкладывают свой пот в землю.

We produce for our farmers,
who pour their sweat into the soil.

LEOPAR 200

КАМЕННЫЕ ДРОБИЛКИ

Stone Crusher




LEOPAR 200




Редуктор итальянского дизайна
Italian design transmission



6 Система крепления ремня
6 Belt safety system



Ротор дробилки из твердого металла
Carbide crushers rotor



RU

Наш новый продукт, Леопард 200, отличается увеличенной рабочей шириной и глубиной, позволяя обрабатывать до 200 см в ширину и 35 см в глубину. Камнедробилки Леопард компании Agromeks очищают сельскохозяйственные угодья от негативного воздействия камней, создавая благоприятную сельскохозяйственную среду и обогащая почву минералами. Наши модели, доступные с различной рабочей шириной, позволяют дробить камни на ваших землях и подготавливать почву. Эти машины могут использоваться в самых разных областях, включая поля, сады, теплицы, виноградники, пляжи и несельскохозяйственные промышленные зоны. Алмазные зубья из карбида бора (твердый сплав) обеспечивают превосходную производительность и долговечность. Стальное шасси и корпус обеспечивают максимальную прочность и гарантируют безупречную работу даже в самых сложных условиях эксплуатации. Мы максимально увеличили долговечность наших машин, используя специально разработанные в Италии редукторы. Мы также повысили качество продукции, используя современное оборудование на наших балансировочных и роторных цехах.

ENG

Our new product, the Leopard-200, offers a larger working width and depth, allowing for working up to 200 cm wide and 35 cm deep. Agromeks' Leopard stone crushers free agricultural land from the negative effects of stones, creating a productive agricultural environment while enriching the soil with minerals. Our models, available in various working widths, allow you to crush stones on your land and prepare the soil. These machines can be used in a wide variety of applications, including fields, orchards, greenhouses, vineyards, beaches, and non-agricultural industrial areas. Diamond boron carbide (hard metal) crusher teeth provide superior performance and ensure long-lasting operation. The steel chassis and body maximize durability and guarantee flawless operation even under the most difficult operating conditions. We have maximized the durability of our machines by using custom-made, Italian-designed gearboxes. We have also improved production quality by using state-of-the-art equipment in our balancing and rotor preparation facilities.

МОДЕЛЬ

Рабочая ширина/Working width
Рабочая глубина/Working depth
Рабочая скорость/Working speed
Масса/Weight
Ширина машины/Width
Длина машины/Length
Высота машины/Height
Количество лопастей/Blade number
Спецификация лезвия/Blade spec.
Скорость отбора мощности/PTO
Требуемая мощность/Power
Требуемые характеристики машины/Machine interior

200

200 cm
Max 35 cm
0,3-2 км/ч/kmh
1.800 kg
205 cm
115 cm
135 cm
34
Боркарбид/borcarbide
540
Min 105 hp
супер медленная передача/slow gear
Хардокс/Hardox

LEOPAR 150-170

КАМЕННЫЕ ДРОБИЛКИ

Stone Crusher




LEOPAR 150-170



Редуктор итальянского дизайна
Italian design transmission



6 Система крепления ремня
6 Belt safety system



Ротор дробилки из твердого металла
Carbide crushers rotor



LEOPAR КАМЕННЫЕ ДРОБИЛКИ

МОДЕЛЬ	150	170
Рабочая ширина/Working width	150 cm	170 cm
Рабочая глубина/Working depth	Max 35 cm	Max 35 cm
Рабочая скорость/Working speed	0,3-2 км/ч/kmh	0,3-2 км/ч/kmh
Масса/Weight	1.400 kg	1.600 kg
Ширина машины/Width	178 cm	198 cm
Длина машины/Length	115 cm	115 cm
Высота машины/Height	130 cm	130 cm
Количество пластин/Blade number	34	34
Спецификация вставки/Blade spec.	Боркарбид/borcarbide	Боркарбид/borcarbide
Скорость отбора мощности/PTO	540	540
Требуемая мощность/Power	Min 80 hp	Min 95 hp
Требуемые характеристики трактора машины/Machine interior	супер медленная передача/slow gear Хардокс/Hardox	супер медленная передача/slow gear Хардокс/Hardox

JAGUAR 140-185-210

Камнеуборочная машина
Stone Picker



JAGUAR 140-185-210



Система рольставней без пружины
Tambour system without spring



Система сита с пружиной
Screen system with spring



Автоматический натяжитель цепи
Auto chain tensioner



RU

Наш новый продукт оснащен беспружинным плавающим барабаном, что снижает риск для камнеуборщиков. Обычные машины могут быть повреждены при работе с крупными камнями; наша новая конструкция минимизирует этот риск. Плавающий барабан поглощает вес камней и транспортирует их, не повреждая машину. Это значительно предотвращает повреждения и снижает расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию. Кроме того, наш новый продукт эффективно собирает крупные камни и обеспечивает фермерским хозяйствам большую производительность. Это повышает эффективность сельского хозяйства, продлевает срок службы техники и дает фермерам конкурентное преимущество. Подпружиненная система просеивания не только предотвращает возможное застревание камней, но и обеспечивает более эффективное просеивание грязи и грунта за счет вибрации. Автоматическое натяжение гусениц устраняет проблемы с натяжением, которые могут возникнуть из-за изменения нагрузки на гусеницы. Новая беспружинная система подвижных подшипников барабана защищает машину от застревания камней, способствует плавному сбору крупных и тяжелых камней и обеспечивает увеличение рабочей скорости на 30%.

ENG

Our new product features a springless, floating drum, reducing the risk for stone pickers. Conventional machines can be damaged when handling large stones; our new design minimizes this risk. The floating drum absorbs the weight of the stones and transports them without damaging the machine. This significantly prevents damage and reduces maintenance and operating costs. Furthermore, our new product can effectively collect large stones and offers farms more capacity. This increases agricultural efficiency, increases machine life, and gives farmers a competitive advantage. The spring-loaded screening system not only prevents potential stone jams but also ensures more effective screening of mud and soil through vibration. The automatic track tensioner eliminates tension problems that can arise from changes in track load. The new springless, movable drum bearing system protects the machine from stone jams, assists in the smooth collection of larger, heavier stones, and provides a 30% increase in working speed.

МОДЕЛЬ


МОДЕЛЬ	140	185	210
Рабочая ширина/Working width	140 cm	185 cm	210 cm
Рабочая глубина/Working depth max.	35 cm	35 cm	35 cm
Длина машины/Length	520 cm	520 cm	520 cm
Ширина дороги/Path width	225 cm	255 cm	280 cm
Высота машины/Height	260 cm	260 cm	260 cm
Высота хранения/Storage height Мин./ макс. диаметр камня/stone size	250 cm	260 cm	260 cm
Емкость хранилища/Capacity max	3-40 cm	3-55 cm	3-55 cm
Требуемая спецификация трактора	4.500 kg	6.500 kg	9.000 kg
Масса/Weight	2.750 kg	3.500 kg	3.800 kg
Рабочая скорость/Working speed	50-65 hp/ps	65-80 hp/ps	85-90 hp/ps
	3-5 км/ч	3-5 км/ч	3-5 км/ч

PANTER 6-10

Разбрасыватель твердого навоза
Solid Manure Spreader



PANTER 6-10



Двухрядная цепная конвейерная система
Double row chain conveyor system



Двойные желоба и система распределения молотилки
Twin-tray and threshing distributor system



Мощная трансмиссия, мощная машина
Powerful transmission, powerful machine



RU

Прицепы-разбрасыватели навоза Panther от Agromek — это эффективное сельскохозяйственное оборудование, обеспечивающее равномерное распределение твердого навоза на сельскохозяйственных угодьях. Наши модели объемом 10 м³ и 6 м³ предлагают широкий выбор опций с грузоподъемностью 12 и 7 тонн. Специально разработанная одно- и двухосная tandemная рессорная система обеспечивает отличную топливную экономичность и простоту использования даже с маломощными тракторами. 15-метровый радиус разбрасывания обеспечивает быстрое и эффективное внесение удобрений на большие площади. Это важнейшая часть тормозной системы, которая повышает безопасность машины. Кроме того, наша продукция обеспечивает дополнительное спокойствие благодаря двухлетней гарантии на сервисное обслуживание. Наша продукция оснащена гидравлической тормозной системой, смазываемой трактором. По запросу возможна установка пневматических тормозов. Гидравлическая тормозная система интегрирована в трактор и обеспечивает максимальную производительность во время работы. С нашим прицепом-разбрасывателем навоза Panther вы формируете будущее сельского хозяйства, повышаете производительность и способствуете успеху вашей фермы.

ENG

Agromek's Panther manure spreader trailers are effective agricultural equipment that ensures the even distribution of solid animal manure on farmland. Our 10 m³ and 6 m³ models offer a wide range of options with loading capacities of 12 and 7 tons. The specially designed single- and double-axle tandem leaf spring system provides excellent fuel efficiency and ease of use, even with low-power tractors. Its 15-meter spreading capacity ensures fast and effective fertilizer distribution over large areas. This is the most important part of the brake pad system, which increases machine safety. Furthermore, our product offers additional peace of mind with a 2-year service warranty. Our product is equipped with a hydraulic braking system lubricated by the tractor. It is also available with air brakes upon request. The hydraulic braking system is integrated into the tractor and ensures maximum performance during operation. With our Panther manure spreader trailer, you are shaping the future of agriculture, increasing productivity and supporting the success of your farm.


	PANTER 6	PANTER 10
Емкость м ³ /Capacity m ³	6	10
Емкость тонна/Capacity ton	7	12
Площадь разбрасывания навоза	5-15m	5-15m
Требуемая мощность трактора/Power	55 hp	75 hp
ВОМ/PTO	540	540
Тип оси/Axle type	одинокий-single	двойной-double
Длина/Length	606 cm	720 cm
Ширина/Width	220 cm	225 cm
Высота/Height	220 cm	240 cm
Масса/Weight	2.900 kg	3.900 kg
Рабочая скорость/Working speed	5-10 км/ч/kmh	5-10 км/ч/kmh

PANTER Тип сада


Разбрасыватель твердых удобрений
Garden type manure spreader



PANTER



Система размножения с двойной оболочкой
Distance adjustable covers



Система транспортировки навоза
Manure conveyor system



Система размножения с двойной оболочкой
Double tray spreading system



RU

Садовый прицеп-разбрасыватель твердых удобрений Agromeks — эффективное сельскохозяйственное орудие, обеспечивающее равномерное распределение твердых удобрений в садах, виноградниках и теплицах с пропашными культурами. Наши модели объемом 6 м³ отличаются вместительностью и грузоподъемностью 7 тонн. Специально разработанная одноосная тандемная рессорная система обеспечивает отличную топливную экономичность и простоту использования даже с маломощными тракторами. Регулируемая ширина разбрасывания 15 метров обеспечивает быстрое и эффективное распределение удобрений с регулируемым шагом вдоль рядков. Специальное дышло с амортизаторами, обеспечивающее безопасность машины, защищает от застревания камнями и другими подобными предметами, продлевая срок ее службы. Благодаря съёмным надставкам 30+30 см можно уменьшить высоту теплиц. Заднее расположение также обеспечивает равномерное распределение удобрений по полю. Наш продукт обеспечит вам дополнительное спокойствие благодаря двухлетней сервисной гарантии. Он оснащён гидравлической тормозной системой со смазкой от трактора. Создайте будущее сельского хозяйства с нашим прицепным разбрасывателем навоза Panther, повысьте производительность и поддержите успех вашей фермы.

ENG

The Agromeks garden solid manure spreader is an effective agricultural tool that ensures the even distribution of solid animal fertilizer in orchards, vineyards, and row-crop greenhouses. Our 6 m³ models offer ample space and a 7-ton loading capacity. The specially designed single-axle tandem leaf spring system provides excellent fuel efficiency and ease of use, even with low-power tractors. The adjustable 15-meter spreading width ensures fast and effective fertilizer distribution at adjustable intervals along the rows. The specially padded drawbar system, which prioritizes machine safety, protects against jamming by stones and similar objects, thus extending the service life of the machine. Thanks to the removable 30 +30 cm extensions, the height of greenhouses can be reduced. The rear application also allows for even distribution across the fields. Our product offers you additional peace of mind with a 2-year service warranty. It's equipped with a hydraulic braking system with tractor-assisted lubrication. Shape the future of agriculture with our Panther manure spreader trailer, increase productivity, and support the success of your farm.

PANTER Тип сада GARDEN TYPE

Емкость м ³ /Capacity m ³	6
Емкость тонна/Capacity ton	7
Площадь разбрасывания навоза	5-15 m.
Требуемая мощность трактора/Power	55 hp
ВОМ/РТО	540
Тип оси/Axle type	одинокий/single
Длина/Length	510 cm
Ширина/Width Высота/Height	240 cm
Масса/Weight	230 cm
Рабочая скорость/Working speed	2,500 kg
	5-10 км/чkmh

**Мы строим
зеленое будущее.**

**We build the
green future.**



Адрес завода/Factory Address
Reis Mahallesi Akşehir Organize Sanayi Bölgesi
5. Sokak No: 22 Akşehir/Konya TÜRKİYE

+90 850 242 44 45 / +90 332 225 44 45
+90 5326598722
sales@agromeks.com
www.agromeks.com